



**EVERO**

NOSSA LINHA DE  
**PRODUTOS**  
VAI MUDAR A SUA  
FORMA DE VER A  
**CONSTRUÇÃO**  
**CIVIL**

# QUEM SOMOS

A **Evero** Selantes é uma empresa líder na indústria de fixadores, selantes e adesivos. Nossa história remonta a 2003, e desde então, temos nos dedicado a oferecer produtos da mais alta qualidade e soluções de vedação para nossos clientes.

Nossa equipe altamente qualificada e experiente está pronta para ajudá-lo a encontrar os produtos ideais para suas aplicações específicas. Trabalhamos com uma ampla gama de setores, desde a construção civil até a indústria automobilística, proporcionando soluções confiáveis que mantêm as coisas unidas.



# SUMÁRIO

4 EVERO PU CONSTRUÇÃO

---

5 EVERO FIXA ESPELHO

---

6 EVERO SELANTE ACRÍLICO

---

7 EVERO PU 40 USO GERAL

---

8 PU 40 FLEX

---

9 EVERO FIXA TUDO

---

10 EVERO PU MARMOREIRO

---

11 EVERO COLA CUBA

---

12 POXPUR FLEX SILICONE NEUTRO

---

13 POXPUR FLEX SILICONE ACÉTICO USO  
GERAL

---

14 POXPUR MEMBRANA  
ACRÍLICA MAXX CONSTRUÇÃO

---

15 POXPUR MEMBRANA DE  
POLIURETANO MAXX CONSTRUÇÃO

---

16 POXPUR ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI  
BICOMPONENTE

---

17 APLICADOR PROFISSIONAL

---

# EVERO PU CONSTRUÇÃO

**EVERO PU CONSTRUÇÃO** foi especialmente desenvolvido para obras que requer alta resistência na colagem e vedação entre elementos de estruturas pré-moldados, juntas de dilatação estruturais interna e externa (vertical – fachadas / horizontal – pisos) com excelente resistência a raios U.V. e intempéries.

Composição Química – Resinas de Poliuretano.



## VANTAGENS



- ✓ NÃO ESCORRE
- ✓ ACEITA PINTURA
- ✓ FORTE ADERÊNCIA
- ✓ COLA E VEDA PROPORCIONALMENTE
- ✓ ELASTICIDADE PERMANENTE

## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:

- ✓ CONCRETO
- ✓ ALVENARIA
- ✓ MADEIRA
- ✓ METAIS
- ✓ PEDRAS
- ✓ VIDROS



## CORES:



## EMBALAGEM:

Tubo de 400g  
Sachês de 870g

# EVERO FIXA ESPELHO

**EVERO FIXA ESPELHO** é um adesivo selante elástico, tixotrópico e monocomponente à base de poliuretano que cura com a umidade do ar, destinado a colagem e fixação de espelhos.

Composição Química – Resinas de Poliuretano.



## VANTAGENS



- ✓ NÃO ATACA A PINTURA
- ✓ COLA 6M<sup>2</sup> POR CARTUCHO
- ✓ FORTE PODER DE FIXAÇÃO
- ✓ PERMITE AJUSTE 10MIN, APÓS A APLICAÇÃO

## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:

- ✓ METAIS
- ✓ PRFV (FIBERGLASS)
- ✓ PVC
- ✓ FIBRA
- ✓ CIMENTO
- ✓ PEDRAS E PLÁSTICOS EM GERAL



**CORES:**



**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g

# EVERO SELANTE ACRÍLICO

**EVERO SELANTE ACRÍLICO** é um produto desenvolvido à base de resinas acrílicas, isentos de solventes, que cura em temperatura ambiente. Depois de curado se transforma em um material resistente e impermeável.

Composição Química – Resina Acrílica



## VANTAGENS



- ✓ ALTO DESEMPENHO
- ✓ ACEITA PINTURA
- ✓ ODOR SUAVE
- ✓ PODE SER APLICADO EM LOCAIS FECHADO

## APLICAÇÕES PARA DIVERSOS ATENDIMENTOS



- ✓ APLICAÇÃO INTERNA
- ✓ APLICAÇÃO EXTERNA
- ✓ EXCELENTE ACABAMENTO



**CORES:**



**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g

# EVERO PU 40 USO GERAL

**EVERO PU 40 USO GERAL** é um produto monocomponente a base de poliuretano que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, indicado para diversas aplicações da construção civil.

Composição Química Resinas de poliuretano



## INDICAÇÕES DE USO



- ✓ VEDAÇÕES PERIMETRAIS DE ESQUADRIAS,
- ✓ PORTAS
- ✓ JANELAS
- ✓ PIAS
- ✓ BALCÕES E LOUÇAS SANITÁRIAS

## APLICAÇÕES PARA DIVERSOS ATENDIMENTOS



- ✓ CALHAS
- ✓ RUFOS
- ✓ DUTOS
- ✓ TELHAS
- ✓ TOLDOS E OUTRAS

DIVERSAS APLICAÇÕES



### CORES:



### EMBALAGEM:

Tubo de 400g  
Sachês de 870g e 600g

# PU 40 FLEX

**PU 40 FLEX** é um adesivo selador monocomponente de alta viscosidade a base de silanos modificados para diversas aplicações.

Composição Química – Resinas de Poliuretano.



## VANTAGENS



- ✓ NÃO ESCORRE
- ✓ CURA EM CONTATO COM A UMIDADE
- ✓ BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA
- ✓ FORTE ADERÊNCIA
- ✓ RESISTENTE COM AGENTES CLIMÁTICOS

## APLICAÇÕES PARA DIVERSOS ATENDIMENTOS



- ✓ ENVIDRAÇAMENTO
- ✓ VEDAÇÕES PERIMETRAIS
- ✓ COLAGEM DO VIDRO NO PERFIL DE ALUMÍNIO



### CORES:



### EMBALAGEM:

Tubo de 400g  
Sachês de 870g e e 600g

# EVERO FIXA TUDO

**EVERO FIXA TUDO** foi especialmente desenvolvido para obras que requer alta resistência na colagem e vedação entre elementos de estruturas pré- moldados, juntas de dilatação estruturais interna e externa (vertical – fachadas / horizontal – pisos) com excelente resistência a raios U.V. e intempéries.



Composição Química – Resinas de Poliuretano.

## VANTAGENS



- ✓ NÃO ESCORRE
- ✓ ACEITA PINTURA
- ✓ FORTE ADERÊNCIA
- ✓ COLA E VEDA PROPORCIONALMENTE
- ✓ ELASTICIDADE PERMANENTE

## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ CONCRETO
- ✓ ALVENARIA
- ✓ MADEIRA
- ✓ METAIS
- ✓ PEDRAS
- ✓ VIDROS



**CORES:**



**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g

# EVERO PU MARMOREIRO

**EVERO PU MARMOREIRO** é um produto monocomponente a base de poliuretano que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, indicado para diversas aplicações da construção civil.

Composição Química Resinas de poliuretano



## INDICAÇÕES DE USO



- ✓ VEDAÇÕES PERIMETRAIS DE ESQUADRIAS,
- ✓ PORTAS
- ✓ JANELAS
- ✓ PIAS
- ✓ BALCÕES E LOUÇAS SANITÁRIAS

## APLICAÇÕES PARA DIVERSOS ATENDIMENTOS



- ✓ CUBAS
- ✓ PIAS
- ✓ PEDRAS
- ✓ METAIS
- ✓ OUTRAS APLICAÇÕES

DIVERSAS



### CORES:



### EMBALAGEM:

Tubo de 400g  
Sachês de 870g

# EVERO COLA CUBA

**EVERO COLA CUBA** é um adesivo selador monocomponente de alta viscosidade a base de silanos modificados para diversas aplicações.

Composição Química – Resinas de Poliuretano.



## VANTAGENS



- ✓ **CURA ULTRA RÁPIDA**
- ✓ BOA ADERÊNCIA
- ✓ ALTA RESISTÊNCIA UV
- ✓ FÁCIL APLICAÇÃO
- ✓ PROTEÇÃO ANTIFUNGO

## APLICAÇÕES PARA DIVERSOS ATENDIMENTOS



- ✓ USO INTERNO
- ✓ USO EXTERNO



### CORES:



**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g

# POXPUR FLEX SILICONE NEUTRO

**POXPUR FLEX SILICONE NEUTRO** é um selante monocomponente de cura neutra com fungicida, indicado para aplicações no setor da construção civil ou indústrias. Silicone de qualidade profissional garantindo maior rendimento e com ótima resistência UV.

Composição Química – Silicone Neutro



## VANTAGENS



- ✓ NÃO OXIDA METAIS
- ✓ SEM CHEIRO
- ✓ EXCELENTE ACABAMENTO
- ✓ DURÁVEL
- ✓ FLEXÍVEL

## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ LISAS
- ✓ POROSAS
- ✓ FERROSAS
- ✓ NÃO FERROSAS
- ✓ PEDRAS
- ✓ VIDROS



## CORES:

INCOLOR  

**EMBALAGEM:**  
Tubo de 250g

# POXPUR FLEX SILICONE ACÉTICO USO GERAL

**POXPUR FLEX SILICONE ACÉTICO USO GERAL** é um selante monocomponente de uso profissional de uso interno e externo com resistência a condições climáticas extremas com proteção antifungo, possui uma grande diversidade de uso, sendo permanentemente elástico com capacidade de movimentação.

Composição Química – Selante de Silicone Acético.



## VANTAGENS




- ✓ FLEXIBILIDADE PERMANENTE
- ✓ BOA ADERÊNCIA
- ✓ ALTA RESISTÊNCIA UV
- ✓ FÁCIL APLICAÇÃO
- ✓ PROTEÇÃO ANTIFUNGO

## APLICAÇÕES PARA DIVERSOS ATENDIMENTOS



- ✓ USO INTERNO
- ✓ USO EXTERNO



### CORES:

INCOLOR



### EMBALAGEM:

Tubo de 250g

# POXPUR MEMBRANA ACRÍLICA MAXX CONSTRUÇÃO

**POXPUR MEMBRANA ACRÍLICA MAXX CONSTRUÇÃO** é um impermeabilizante a base de resinas acrílicas indicado para impermeabilização de calhas, telhados, marquises, floreiras e paredes sujeitas a ação da chuva, com excelente aderência em vários tipos de superfícies, como por exemplo: concreto, alvenaria, metais, madeira, pedra, entre outros.

Composição Química – Resinas acrílicas.



## VANTAGENS



- ✓ FLEXIBILIDADE E ELÁSTICO
- ✓ EXCELENTE RENDIMENTO
- ✓ ALTA RESISTÊNCIA UV
- ✓ SECAGEM RÁPIDA
- ✓ ELEMINA TRINCAS E FISSURAS NO CONCRETO

## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:

- ✓ CONCRETO
- ✓ ALVENARIA
- ✓ METAIS
- ✓ MADEIRAS
- ✓ PEDRAS
- ✓ ENTRE OUTROS



## CORES:



## EMBALAGEM:

Balde de 12Kg  
Balde de 4,5Kg

# POXPUR MEMBRANA DE POLIURETANO MAXX CONSTRUÇÃO

**POXPUR MEMBRANA DE POLIURETANO MAXX CONSTRUÇÃO** é um impermeabilizante a base de poliuretano monocomponente flexível, utilizado em lajes convencionais e lajes de coberturas expostas, evitando que surjam novas trincas e fissuras na superfície aplicada, pois tem uma alta resistência contra rupturas do concreto, formando uma camada protetora aos ataques de umidade de forma durável.

Composição Química – Resinas de Poliuretano.



## VANTAGENS



- ✓ FLEXIBILIDADE E ELÁSTICO
- ✓ COMPANHA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO
- ✓ EXCELENTE RENDIMENTO
- ✓ PREENCHE TRINCAS E FISSURAS NA SUPERFÍCIE DO CONCRETO

## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ CONCRETO
- ✓ ALVENARIA
- ✓ METAIS
- ✓ MADEIRAS
- ✓ PEDRAS
- ✓ ENTRE OUTROS



## CORES:



**EMBALAGEM:**  
Balde de 12Kg  
Balde de 4,5Kg

# POXPUR ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI BICOMPONENTE

**POXPUR ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI BICOMPONENTE** é um adesivo estrutural com tecnologia de alto desempenho, por isso possui excepcional resistência à tração, ao arrancamento e à compressão em diversos materiais utilizados na construção. É impermeável à água e ao óleo e possui ótima resistência à graxa e ao meio agressivo.



## VANTAGENS



- ✓ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
- ✓ RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO
- ✓ RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
- ✓ IMPERMEÁVEL À ÁGUA E AO ÓLEO
- ✓ ÓTIMA RESISTÊNCIA À GRAXA



**CORES:**



**EMBALAGEM:**

Pote de 600 g (componente A)  
Pote de 400 g (componente B)  
1 kg (A+B)

# APLICADOR PROFISSIONAL



## APLICADOR PROFISSIONAL

### TAMANHOS



- ✓ 600 ML
- ✓ 400 ML



**EVERO**

**SUA PARCEIRA NA  
CONSTRUÇÃO  
CIVIL  
&  
INDÚSTRIA**

**ENTRE EM  
CONTATO**

 (19) 3836-4608

 [www.everoselantes.com.br](http://www.everoselantes.com.br)

 [atendimento@everoselantes.com.br](mailto:atendimento@everoselantes.com.br)

**REDES SOCIAIS**

 @everoselantes

 @everoselantes